



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WGW019ML

Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, CPS, 46 m, IP20, Metall, weiß,

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte für Wandmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von drei Seiten gut erkennbar. Ideal für weiträumige Anwendungen, wie z.B. in Kaufhäusern.

Steuerung und Überwachung über [zentrales Stromversorgungssystem](#).



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
WGW019ML](http://www.rp-group.com/de/item/WGW019ML)









Technische Daten

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	46 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE

Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216V
Leistung max.	5,4W
Leistung DS	5,4W
Leistung BS	1,1W
Umgebungstemperatur DS	-20°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-20°C bis 40°C
Tiefe	237mm
Breite	237mm
Höhe	237mm
Gewicht	1.18
Gewicht inkl. Verpackung	1.32
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	470lm
Lichtstrom Not	470lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260659564179

Technische Zeichnung






WG

WK

WX



Zubehörliste

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

Stand: 23.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.