



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: DOS021SC


Sicherheitsleuchte Einzelbatterie

Universal, 1 h, , IP20, Kunststoff, Transparent,

Kleine LED-Sicherheitsleuchte, zur Ein- und Aufbaubaumontage, mit großer Wirkung. Die geringe Abmessung und das transparente Gehäusematerial ermöglichen eine absolut unauffällige Montage.

Diese Ausführung ist vorgesehen zum Einbau in bestehende Leuchtengehäuse. Die Befestigungsplatte bzw. -clips, sowie die Notlichtelektronik ist im Lieferumfang enthalten.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit [SelfControl](#).



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/](http://www.rp-group.com/de/item/DOS021SC)

[DOS021SC](http://www.rp-group.com/de/item/DOS021SC)





Technische Daten

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Transparent
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE

Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	NIMH 4,8V/2,0Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	-V
Leistung max.	5W
Leistung DS	4,7W
Leistung BS	3,2W
Umgebungstemperatur DS	-5°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-5°C bis 40°C
Tiefe	24mm
Breite	50mm
Höhe	12mm
Einbau Durchmesser	10.5mm
Gewicht	0.28
Gewicht inkl. Verpackung	0.36
Anschlussquerschnitt	1.5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	140lm
Lichtstrom Not	140lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682143891


Technische Zeichnung



Zubehörliste

NIMHHT4820Q - NIMH Batterie

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernw
DOS021		EZB		Transparent				
DOS021WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	Transparent	€€	Ja	gering	Ja

Stand: 12.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.