



**Art.-Nr: KLU013WLSE**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, Wireless Professional, 3 h, 34 m, IP43, Kunststoff,**  
**weiß**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.  
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der  
Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                                                    |
| Montageart            | Universal                                                                 |
| Erkennungsweite       | 34 m                                                                      |
| Piktogramm            | Set                                                                       |
| Leuchtmittel          | LED                                                                       |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                                                                |
| Gehäusefarbe          | weiß                                                                      |
| Schutzart (IP)        | IP43                                                                      |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                                                  |
| Schutzklasse          | 2                                                                         |
| Versorgung            | Einzelbatterie                                                            |
| Überwachung           | Wireless Professional                                                     |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                                                       |
| Batterie              | battery pack, 12V/0,8Ah NimH, 300mm wire dimension<br>L40xW45xD30mm (LEX) |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung                                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                                                     |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                                                                |
| Eingangsspannung DC   | - V                                                                       |
| Leistung max.         | 7,5 W                                                                     |
| Leistung DS           | 7,5 W                                                                     |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung BS              | 3,6 W               |
| Tiefe                    | 78 mm               |
| Breite                   | 390 mm              |
| Höhe                     | 220 mm              |
| Gewicht                  | 1.57                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.73                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Klemme              |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 150 lm              |
| Lichtstrom Not           | 150 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260682147707       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG





## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung  
BALL2 - Ballschutzkorb  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung           | Versorgung     | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|------|-----------------------|----------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KLU013   |      |                       |                |       |             |                        |                 |             |                  |                            |
| KLU013BC |      | Buscontrol            |                |       |             |                        |                 |             |                  |                            |
| KLU013SC |      | SelfControl           | Einzelbatterie |       | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| KLU013WL |      | Wireless Professional | Einzelbatterie |       | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 05.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.