



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: DOS021WL


Luminaire de sécurité Batterie autonome

Universel, 1 h, , IP20, Matière plastique, Transparent,

Petit luminaire de sécurité à LED, pour montage encastré ou en saillie, à haute efficacité. Sa petite taille et le matériau transparent du boîtier permettent un montage absolument discret.

Ce modèle est prévu pour être encastré dans un boîtier de luminaire existant. La plaque ou les clips de fixation ainsi que l'électronique d'éclairage de secours sont contenus dans la livraison.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/](http://www.rp-group.com/fr/item/DOS021WL)

[DOS021WL](http://www.rp-group.com/fr/item/DOS021WL)



Données techniques

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	Transparent
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3

Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	NIMH 4,8V/2,0Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	-V
Puissance max.	5,6W
Puissance DS	5,2W
Puissance BS	3,8W
Température ambiante DS	-5°C à 40°C
Température ambiante BS	-5°C à 40°C
Profondeur	24mm
Largeur	50mm
Hauteur	12mm
Dimensions de montage Diamètre	10.5mm
Poids	0.28
Poids, emballage inclus	0.36
Section de raccordement	1.5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	140lm
Flux lumineux secours	140lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260581711306

Dessin technique



Liste des accessoires

NIMHHT4820Q - NIMH Batterie

Produits connexes

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenanc
DOS021		BCE		Transparent				
DOS021SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	Transparent	€	non	élevé	non

Au: 12.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.