



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: DOE021SC


Luminaire de sécurité Batterie autonome

Montage encastré, 1 h, , IP20, Matière plastique, Transparent,

Petit luminaire de sécurité à LED, pour montage encastré ou en saillie, à haute efficacité. Sa petite taille et le matériau transparent du boîtier permettent un montage absolument discret.

Ce modèle est prévu pour être encastré au plafond. La plaque ou les clips de fixation ainsi que l'électronique d'éclairage de secours disposée dans un boîtier avec décharge de traction sont contenus dans la livraison.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec [SelfControl](#).



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/

[DOE021SC](#)



Données techniques


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	Transparent
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE

Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	NIMH 4,8V/2,0Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	-V
Puissance max.	5W
Puissance DS	4,7W
Puissance BS	3,2W
Température ambiante DS	-5°C à 40°C
Température ambiante BS	-5°C à 40°C
Profondeur	24mm
Largeur	50mm
Hauteur	12mm
Dimensions de montage Diamètre	10.5mm
Poids	0.28
Poids, emballage inclus	0.36
Section de raccordement	1.5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	140lm
Flux lumineux secours	140lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682143884

Dessin technique



Produits connexes

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintena
DOE021		BCE		Transparent				
DOE021WL		Professionnel	Batterie sans fil (WL) individuelle	Transparent	€€	Oui	faible	Oui

Au: 12.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.