



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WGW019ML

Markeringslys Sentraliserte systemer

Veggkonstruksjon, CPS, 46 m, IP20, metall, hvit,

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Styring og overvåking via [sentralt strømforsyningssystem](#).



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/WGW019ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WGW019ML)









Tekniske data

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	46 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE

Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216V
Maks effekt.	5,4W
Ytelse DS	5,4W
Ytelse BS	1,1W
Omgivelsestemperatur DS	-20°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-20°C to 40°C
dybde	237mm
Bredde	237mm
Høyde	237mm
Vekt	1.18
Vekt inkludert emballasje	1.32
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	470lm
Lysstrøm nødsituasjon	470lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260659564179

Teknisk tegning






WG

WK

WX



Tilbehørsliste

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)
Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.