



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: DOE021SC


Sikkerhetslys Enkelt batteri

Takmontering, 1 time, , IP20, plast, Gjennomsiktig,

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i tak. Monteringsplaten eller -klemmene, samt nøddlyselektronikken i et hus med strekkavlastning, er inkludert i leveringsomfanget.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med [SelfControl](#).



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/DOE021SC





Tekniske data

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Gjennomsiktig
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE

Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	NIMH 4,8V/2,0Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	-V
Maks effekt.	5W
Ytelse DS	4,7W
Ytelse BS	3,2W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
dybde	24mm
Bredde	50mm
Høyde	12mm
Installasjonsdiameter	10.5mm
Vekt	0.28
Vekt inkludert emballasje	0.36
Tverrsnitt for tilkobling	1.5mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140lm
Lysstrøm nødsituasjon	140lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682143884

Teknisk tegning



lignende produkter

Varenr.	Bilde	Overvåkning System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlik
DOE021		ECB	Transparent				
DOE021WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	Transparent €€	Ja	lav	Ja

Fra: 12.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.