



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WKW413SC

Markeringslys Enkelt batteri

Veggkonstruksjon, 3 timer, 36 m, IP20, metall, hvit,

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med [SelfControl](#). Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/WKW413SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WKW413SC)




Tekniske data


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	36 m

Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180V - 250V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	8,2W
Ytelse DS	7W
Ytelse BS	2W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
dybde	195mm
Bredde	195mm
Høyde	195mm
Vekt	0.87
Vekt inkludert emballasje	1.01
Tverrsnitt for tilkobling	2,5mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	470lm
Lysstrøm nødsituasjon	470lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766556906


Teknisk tegning





WG



WK



WX



Tilbehørsliste

LFP3233-SET-2AKKU - LiFePO4 Batteri
 Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.