



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WGW413WL Markeringslys Enkelt batteri Veggkonstruksjon, 3 timer, 46 m, IP20, metall, hvit,

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med [Wireless Professional](#).



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/WGW413WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WGW413WL)









Tekniske data

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	46 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3

Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2V/3,3Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,8W
Ytelse DS	2,8W
Ytelse BS	0,8W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
dybde	237mm
Bredde	237mm
Høyde	237mm
Vekt	1.26
Vekt inkludert emballasje	1.4
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220lm
Lysstrøm nødsituasjon	470lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766558573

Teknisk tegning






WG

WK

WX



Tilbehørsliste

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)
Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.