



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WGW411WL Markeringslys Enkelt batteri Veggkonstruksjon, 1 time, 46 m, IP20, metall, hvit,

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med [Wireless Professional](#).



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/WGW411WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WGW411WL)




Tekniske data


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	46 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3

Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2V/1,6Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,4W
Ytelse DS	5,1W
Ytelse BS	0,8W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
dybde	237mm
Bredde	237mm
Høyde	237mm
Vekt	1.23
Vekt inkludert emballasje	1.37
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	470lm
Lysstrøm nødsituasjon	470lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766558566


Teknisk tegning






WG



WK




WX



WG

WK

WX



Tilbehørsliste

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

LFP3216-SET-2AKKU - LiFePO4 Batteri

Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.