



**Art.-Nr: ASMU011SC-WS**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll, 1 time, 22 m, IP40, aluminium, hvit**

ASMU is an innovative aluminium multifunctional edge luminaire for universal mounting (wall/ceiling). It is suited for maintained and non-maintained mode. It's easy to install and has variably useable pictograms to increase planning security. Pictogram set (left, right, straight up and down, blind) included. Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                                                |
| Monteringstype      | Universell                                                      |
| Deteksjonsområde    | 22 m                                                            |
| piktogram           | sett                                                            |
| Lyspærer            | LED                                                             |
| Koffertmateriale    | aluminium                                                       |
| Farge på huset      | hvit                                                            |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                                            |
| Slagstyrke (IK)     | 3                                                               |
| Sertifisering       | Sjøpeltømming, CE, ENEC, TÜV Rheinland designtestet             |
| beskyttelses klasse | 1                                                               |
| omsorg              | Enkelt batteri                                                  |
| overvåkning         | SelfControl                                                     |
| Brotid              | 1 time                                                          |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                             |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                                           |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                                                        |
| Inngangsspenning DC | - V                                                             |
| Maks effekt.        | 4,6 W                                                           |
| Ytelse DS           | 3,3 W                                                           |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 1 W                 |
| dybde                     | 54 mm               |
| Bredde                    | 277 mm              |
| Høyde                     | 184 mm              |
| Vekt                      | 0.89                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.06                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4260682144362       |

## TEKNISK TEGNING





## TILBEHØRSLISTE

DSA -  
2PS-EB -



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.       | Bilde                                                                               | overvåkning          | omsorg      | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnset | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| ASMU011SC     |    | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| ASMU011SC-G10 |   | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| ASMU011WB     |  | Trådløs Basic        | Ett batteri |       | €€          | ja                        | lav                | ja               | 50               | sentralt                  |
| ASMU011WL     |  | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| ASMU011WL-G10 |  | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |



| Varenr.          | Bilde | overvåkning          | omsorg      | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|------------------|-------|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| ASMU011SC-WS-G10 |       | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| ASMU011WB-WS     |       | Trådløs Basic        | Ett batteri |       | €€          | ja                        | lav                 | ja               | 50               | sentralt                  |
| ASMU011WL-WS     |       | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| ASMU011WL-WS-G10 |       | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.