



Art.-Nr: PMW423SC
Utgangsskilt lys omsorg
vegg, Selvkontroll, 3 timer, 20 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Maks effekt.	6,7 W
Ytelse DS	5,4 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.86
Vekt inkludert emballasje	0.99



Lysstrømnettverk	500 lm
Lysstrøm nødsituasjon	500 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766553684

TEKNISK TEGNING





TILBEHØRSLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-H4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

LFP3233-SET-2AKKU - teknologi Batteri

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.